СПЛИТБОКС

www.сплитбокс.рф



КАТАЛОГ

сделаем
фасады
красивыми

СОДЕРЖАНИЕ

О компании..... 3

БОКС кондиционера ПС..... 5

БОКС кондиционера КПГ..... 7

БОКС кондиционера КПВС..... 9

БОКС кондиционера напольный..... 11

ВЕНТРЕШЕТКА тип Г..... 13

ВЕНТРЕШЕТКА тип П..... 15


КАССЕТА фасадная 17

ПАНЕЛЬ линеарная..... 19

ПОРТАЛ лифта..... 21

БОРДЮР металлический..... 23


ПОДГОТОВКА



ГИБКА



РЕЗКА



ПОКРАСКА



О КОМПАНИИ

Компания «СПЛИТБОКС» создана в 2018 году для решения фасадных решений для кондиционеров. Первые изделия были корзины для внешнего блока кондиционера.

Поскольку на Юге России мы были первыми и своё имя писали на лицевой панели - имя «СПЛИТБОКС» стало нарицательным для корзин кондиционеров. С учетом богатого опыта уже все варианты крепления отработаны и опробованы.

Следующее изделие - вентиляционные решетки. Они тоже служат для фасадного решения кондиционеров. Только закрывают ниши, выделенные на балконах для размещения кондиционеров.

Со временем наш ассортимент расширился по заявкам наших партнеров. Некоторые представлены в данном каталоге.


Коллектив состоит полностью из профессионалов своего дела. Все операции отточены и проходят несколько степеней контроля качества. Гарантия на все наши изделия - 5 лет.

Мы не останавливаемся на месте и готовы вместе с Вами решать следующие задачи!










Применение


ЖК 18/3 (Гамма), г. Анапа
ЖК Спортивная деревня, г. Краснодар
ЖК Центральный, г. Астрахань
ЖК Два Адмирала, г. Анапа
ЖК Лайм, г. Краснодар
ЖК Мечта, г. Анапа
ЖК Россинский парк, г. Краснодар
База отдыха Берега, г. Краснодар
База отдыха Лесная Сказка, г. Краснодар
ТЦ Евроремонт, г. Краснодар
ТЦ Сыр, г. Краснодар





БОКС кондиционера ПС






Описание


Защитный бокс для кондиционера ПС - это декоративные перфорированные панели с трех сторон без кронштейнов для внешнего блока. Он предназначен для размещения в тех случаях, когда наружный блок уже размещён на фасаде здания и полноценный бокс для кондиционера будет крепиться с большим трудом. Также застройщики выбирают их для определения места дальнейшей установки кондиционера на фасаде здания с меньшими затратами.


Особенности

- крепление к фасаду или кронштейнам;
- возможна нижняя панель;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- низкая стоимость;
- любая перфорация;
- крепёж для сборки в комплекте;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ







Применение


ЖК Все свои, г. Краснодар
ЖК Смородина, г. Краснодар
ЖК Сады у моря, г. Темрюк
ЖК Ярославского 100, г. Горячий Ключ
ЖК 50 лет Октября п. Афипский
ЖК Первомайкая 119 п. Ильский
ЖК Ритм, п. Яблоновский
ЖК Прогресс, г. Краснодар
ЖК Элегант, г. Краснодар
ЖК Репин Парк, г. Краснодар





БОКС кондиционера КПГ






Описание


Бокс для кондиционера КПГ - это декоративные перфорированные панели с трех сторон с регулируемыми кронштейнами для внешнего блока. Он предназначен для размещения на кирпичном фасаде здания или любом другом без вентилируемого фасада. Изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской. Дизайн перфорации ограничен только фантазией дизайнера, поэтому жилые комплексы застройщиков уникальны.


Особенности

- кронштейны П образной формы;
- возможна нижняя панель;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- регулируемое крепление внешнего блока кондиционера;
- любая перфорация;
- крепёж для сборки в комплекте;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ






Применение

ЖК Кислород, г. Сочи
ЖК Резиденция, г. Краснодар
ЖК Фреш, г. Краснодар
ЖК Босфор, г. Новороссийск
ЖК Сити, г. Краснодар
ЖК Патрики, г. Краснодар
ЖК Репин Парк, г. Краснодар
ЖК Аврора, г. Краснодар
ЖК Фамилия, г. Краснодар
ЖК Девелопмент Плаза, г. Краснодар





БОКС кондиционера КПВС




Описание

Бокс для кондиционера КПВС - это декоративные перфорированные панели с трех сторон с регулируемыми кронштейнами для внешнего блока. Он предназначен для размещения на фасаде здания с вентилируемым фасадом. Кронштейн состоит из двух частей с регулировкой глубины вент фасада Изготовлен из оцинкованно стали и окрашен порошковой краской. Дизайн перфорации ограничен только фантазией дизайнера, поэтому жилые комплексы застройщиков уникальны.

Особенности

- кронштейны П образной формы;
- составной кронштейн с регулировкой;
- возможна нижняя панель;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- регулируемое крепление внешнего блока кондиционера;
- любая перфорация;
- крепёж для сборки в комплекте;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ






Применение

ЖК Любимово, г. Краснодар
ЖК Гарантия, г. Краснодар
ЖК Мега Сити, п. Яблоновский
ЖК Все Свои, г. Краснодар
ЖК Хорошая погода, г. Краснодар
ЖК Корсаков, г. Анапа





БОКС кондиционера напольный




Описание


Бокс для кондиционера напольный - это решение для коммерческих помещений первого этажа. Он может быть для одного, двух или трёх кондиционеров. Представляет собой несущий каркас с регулируемыми креплениями для внешнего блока закрытый с трёх сторон декоративными панелями и крышкой. Для удобства установки и обслуживания - все панели съёмные. Изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской. Дизайн перфорации ограничен только фантазией дизайнера, поэтому жилые комплексы застройщиков уникальны.

Особенности

- кронштейны П образной формы;
- съёмные панели;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- регулируемое крепление внешнего блока кондиционера;
- любая перфорация;
- крепёж для сборки в комплекте;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ







Применение


БЦ Девелопмент Плаза, г. Краснодар
ЖК Кутузовский, г. Новороссийск
ЖК Родной Дом, п. Яблоновский
ЖК Династия, г. Ростов-на-Дону
ЖК Центральный, г. Астрахань
ЖК Народные кварталы, г. Краснодар
ЖК Мята, г. Новороссийск





ВЕНТРЕШЕТКА тип Г








Описание

Вентрешетка предназначена для установки в проёмы, предназначенные для вентилирования помещений и воздуховодов. Изготовлены с отбортовкой для сокрытия неровностей проёма, с нижней стороны возможно сразу установить отлив. Особое внимание заслуживает ламель - она изготавливается на прокатном стане и имеет 6 рёбер жесткости, а также обратный фланец, который препятствует попаданию дождя в помещение. Изготовлена из оцинкованной стали и окрашена порошковой краской.

Особенности

- ламель уникальной формы;
- возможность монтажа изнутри помещения;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- возможно наращивать без ограничений по вертикали;
- отбортовка по периметру любой формы;
- крепёж для сборки в комплекте;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ







Применение

БЦ Девелопмент Плаза, г. Краснодар
ЖК Европа Сити, г. Краснодар





ВЕНТРЕШЕТКА тип П






Описание

Вентрешетка предназначена для установки в оконные, дверные и витражные конструкции из алюминия и ПВХ вместо стеклопакета. Предназначенны для вентилирования помещений и воздуховодов. Изготовлены без отбортовки Особое внимание заслуживает ламель - она изготавливается на прокатном стане и имеет 6 рёбер жесткости, а также обратный фланец, который препятствует попаданию дождя в помещение. Изготовлена из оцинкованной стали и окрашена порошковой краской.

Особенности

- ламель уникальной формы;
- возможность монтажа изнутри помещения;
- материал изготовления - сталь оцинкованная;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- без сварки (отсутствие очагов коррозии);
- возможно наращивать без ограничений по вертикали;
- продукция сертифицирована.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ






Применение


ЖК Центральный, г. Астрахань;
ЖК Летний, г. Сочи;
ЖК Апарт отель, г. Краснодар;
БЦ Девелопмент Плаза, г Краснодар;
ЖК Лайм, г. Краснодар;
Летнее кафе, г. Саратов;
ЖК Панорама, г. Краснодар;
ТЦ Флагман, г. Краснодар
ЖК Состояние, г. Ростов-на-Дону





КАССЕТА фасадная






Описание

Фасадные кассеты изготавливаем открытого и закрытого типа крепления. Материал изготовления - сталь оцинкованная / сталь нержавеющая / алюмииний. Перфорация возможна любая - ограничены фантазией дизайнера. Также изготавливаем по индивидуальным размером с нанесением маркировки для простоты монтажа.

Особенности

- любой тип крепления;
- сталь оцинк./нерж, алюминий;
- точная резка и гибка;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- любая перфорация;
- производительность до 5000 м2 в месяц




Применение

ТЦ, ст. Динская;
Аква ферма Зеленчук, х. Зеленчук




ПАНЕЛЬ линеарная

ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ С ЗАЗОРОМ 20ММ



ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ С ЗАЗОРОМ 0ММ



Описание

Линеарные панели давно заслужили хорошую славу за счет цены и качества. Изготавливаем из оцинкованной стали 0,7мм с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL. Ширина лицевой стороны 220мм или 430мм, зазор между панелями 20мм или вплотную. При необходимости комплектуем доборными элементами.

Особенности


- выбор ширины лицевой стороны;
- выбор зазора между панелями;
- длина 2500мм;
- точная резка и гибка;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- оцинкованная сталь;
- производительность до 5000 м2 в месяц



Применение

ЖК Центральный, г. Астрахань;
ЖК Спортивная Деревня, г. Краснодар;
ЖК Кутузовский, г Новороссийск

ПОРТАЛ лифта



Описание


Портал лифта является неотъемлемой частью дизайна. Выбор материала, цвета и размера всегда остается прирогативой дизайнера, а мы воплощаем его задумку в жизнь.

Особенности

- скрытый тип крепления;
- сталь оцинк./нерж;
- точная резка и гибка;
- покраска полимерно-порошковая RAL;
- любая перфорация;
- монтаж.

БОРДЮР стальной





Описание

Бордюр стальной предназначен для благоустройства пешеходных зон. Бордюр данного типа используется для обрамления площадок из брусчатки, земли, гравия и других элементов покрытия. При этом основания разделяемых поверхностей находятся на одном уровне.

Высота бордюров варьируется от 50 до 200 мм, что позволяет использовать его на участках с различными типами покрытий.

Особенности

- сталь оцинкованная;
- точная резка и гибка;
- возможна покраска полимерно-порошковая RAL;
- любой размер;
- длина 1200 / 2400мм.

ВАШЕ ТЕХ ЗАДАНИЕ

Описание

Опишите Ваше задание.

Особенности

- укажите особенности

www.сплитбокс.рф

СПЛИТБОКС